

**Stores toiles de Griesser.  
Soloscreen® III**





## Soloscreen® III

Soloscreen® III a été développé pour des surfaces réduites nécessitant un encombrement discret. Soloscreen® III est disponible en deux versions d'installation: Système en saillie, pour une intégration discrète dans le bâtiment, ou système en niche, ne nécessitant pas de linteau. Tout le mécanisme est logé dans le caisson qui varie selon les besoins. Que vous souhaitiez un modèle rond, demi-circulaire, carré, petit ou grand, vous trouverez chez nous celui qui s'adapte le mieux à votre façade. Soloscreen® III protège contre l'éblouissement sans entraver la vue sur l'extérieur.





Système en niche  
Box carré



Système en saillie  
Box Design




Aspect textiles

## Les atouts du produit Soloscreen® III



Système en niche  
La version palier



Guidage à câble ou coulisses tous deux  
possibles

---

## POINTS FORTS & VARIANTES

---



### Aspect textiles

Les deux collections Soltis et Screen vous offrent un vaste choix parmi les coloris les plus variés. Choisissez le tissu qui s'accordera à votre façade – nous vous conseillons avec plaisir.



### Protection du produit contre les influences environnementales

Dans le cas des solutions en saillie, la toile est parfaitement protégée des influences environnementales dans son caisson. Caisson design ou plutôt rectangulaire ? Sélectionnez la forme qui vous convient le mieux. Les deux caissons existent en deux tailles.



### Presque invisibles

Vous souhaitez dissimuler vos stores toiles verticaux dans la niche ? Avec la solution à encastrer Soloscreen® III, vous pouvez intégrer parfaitement votre protection solaire dans votre façade.



### Une façade élégante grâce au guidage par câbles

Le Soloscreen® III avec guidage par câbles s'intègre discrètement à votre façade.



### Un montage ultra-simple

Avec les coulisses de guidage et le caisson fixes, nous vous garantissons un montage aisé, n'endommageant pas votre façade.

**Tissus et couleurs**

The image shows a close-up of a dark grey fabric with a fine, woven texture. A white wavy graphic element is printed on the fabric, containing the text 'M Marché' in a large, white, sans-serif font. Below this, the word 'RESTAURANT' is printed in a smaller, white, sans-serif font. The overall design is clean and modern, typical of a restaurant's branding.

**M Marché**<sup>®</sup>  
**RESTAURANT**

---

## COLLECTION SOLTIS

---



---

## COLLECTION SCREEN

---



---

## UN VASTE MONDE DE TISSUS

---

### Tissus techniques Soltis

La collection Soltis propose un large choix de coloris avec Soltis 86, Soltis 92, Soltis Black out B92 et B702. Ces tissus techniques en polyester avec PVC procurent à la pièce une luminosité naturelle tout en offrant une protection solaire optimale. La collection Soltis Black out est composé de toiles opaques.

### Tissus techniques Screen


Les textiles en fibres de verre avec PVC de la collection Screen offrent une grande diversité de couleurs. Excellente protection solaire contre la chaleur et grâce à son tissage satiné en diagonal, Classic Satiné 5500 permet une très bonne maîtrise de l'éblouissement tout en optimisant l'apport de lumière naturelle.

---

## NOS COULEURS

---

### GRIESSER BESTSELLER COLORS



**Structure de surface**  
Brillant satiné

			
RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
			
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

---

## PREMIUM COLORS

---

### GriRal Colors

Notre collection de couleurs GriRal comporte 50 coloris RAL différents. Du jaune sable au blanc signalisation, nous vous proposons une grande variété de coloris dans chaque segment. Nous sommes convaincus d'avoir aussi trouvé dans cette gamme de couleurs le bon ton pour vos besoins.

### GriColors

Dans l'assortiment GriColors, vous trouvez les quatre collections Verre & Pierre, Soleil & Feu, Eau & Mousse ainsi que Terre & Bois, soit 100 teintes proposées – du blanc frais au rouge chaleureux, du bleu naturel au brun terre.



## Notre Confort

## COMMANDES

Soloscreen® III peut fonctionner par différents systèmes de commande, depuis le simple émetteur portable jusqu'à la commande centrale ou système de gestion du bâtiment, en fonction du temps, de la position du soleil et de la météo.


### Confort thermique

Les conditions ambiantes changent au fil de la journée et des périodes de l'année. Une commande de stores Griesser vous permet de régler la protection solaire selon vos besoins, en fonction des conditions extérieures changeantes. Pour cela, la simplicité d'utilisation vous permettra de profiter des bienfaits de votre store.

Un concept optimal de lumière du jour rend superflue une climatisation coûteuse en été. Vous économisez sur les coûts en énergie et vous vous épargnez peut-être même l'un ou l'autre coup de froid estival désagréable. En hiver, un système de protection solaire peut à son tour protéger contre le froid et laisser pénétrer les rayons du soleil dans les pièces permettant ainsi d'économiser sur les coûts en énergie.

### Confort visuel

Vous voulez tamiser la lumière d'une pièce sans être dans la pénombre ? Aucun problème : Manipulez le store afin de trouver le confort adéquat en laissant pénétrer la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets.



BiLine émetteur portable



Centro Home pour utilisation avec smartphone et tablette

## BILINE - AUTOMATISMES RADIO

Le système de commande Griesser BiLine offre un design moderne, une structure modulaire des appareils ainsi qu'une esthétique qui s'insèrent discrètement dans chaque type d'ambiance. Les systèmes radio présentent l'avantage de pouvoir être montés rapidement, aussi bien au sein des nouvelles constructions que pour l'équipement ultérieur d'un dispositif d'automatisation dans des structures déjà existantes.



## DOMOTIQUE POUR MAISON ET BÂTIMENT KNX

La commande de protection solaire KNX de Griesser est une commande centrale intégrale comportant de nombreuses fonctions pour des bâtiments de toutes tailles. Avec les fonctions éprouvées telles que la poursuite du soleil et la limite d'horizon, elle satisfait aussi les exigences les plus élevées imposées à une commande de protection solaire.



Commande KNX par iPad








# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT EN DÉTAIL

## SYSTÈME EN SAILLIE


### Box Design 65



### Soloscreen® III Box Design 65

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2000	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2400	3000	7.2 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2000	6.9 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	3000	3000	9 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	7.5 m <sup>2</sup>


### Box Design 75



### Soloscreen® III Box Design 75

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses	 	Classic Satiné 5500		2200	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	2800	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses	 	Classic Satiné 5500		2200	10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	4000	2800	12 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	 


### Box Design 90



### Soloscreen® III Box Design 90

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses	 	Classic Satiné 5500			
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	3000	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses	 	Classic Satiné 5500			10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	5000	3000	15 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			 

### Box Carré 75 Fix




Exécution Soloscreen® III Box Fix


### Soloscreen® III Box Carré 75 Fix

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2400	2800	6.25 m <sup>2</sup>
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2500	2500 2800 2500	6.25 m <sup>2</sup>

### Coupe horizontale




### Box Carré 90




### Soloscreen® III Box Carré 90

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2800	3000	8.4 m <sup>2</sup>
Guidage câbles					
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	5000	3000	10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles					15 m <sup>2</sup>

### Coupe horizontale




Guidage coulisses




Guidage câbles

### Coupe verticale




Guidage coulisses




Guidage câbles

## SYSTÈME EN NICHE


### Soloscreen® III Fix



### Soloscreen® III Fix


Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500 Soltis 86 / 92 Soltis B92 / B702	2000	2500	4 m <sup>2</sup>

### Coupe horizontale




### Guidage coulisses Fix


### Soloscreen® III Traditionnel




### Soloscreen® III Traditionnel

Guidage	Manoeuvre	Tissu	Larg. max.	Haut. max.	Surface max.
	Store individuel				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		2500	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2400	3000	7.2 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702		2500	
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500		3000	
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	2800	3000	8.4 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			
	Installations accouplées (max. 3 stores)				
Guidage coulisses		Classic Satiné 5500			10 m <sup>2</sup>
Guidage câbles		Soltis 86 / 92	4000	3000	15 m <sup>2</sup>
		Soltis B92 / B702			

### Coupe horizontale




### Guidage coulisses




### Guidage câbles


### Coupe verticale



### Guidage coulisses



### Guidage câbles



## LÉGENDE

HT = gh hauteur totale  
L = bk guidage coulisses  
EC = bk guidage câbles  
Toile = Largeur de la toile  
Toutes les dimensions en mm.



**Votre partenaire:**

Griesser, protection solaire – qualité depuis 1882.  
[www.griessergroup.com](http://www.griessergroup.com)

