



FICHES TECHNIQUES
CONFECTION RIDEAUX

RIDEAU TÊTE OEILLETS



Produit	Rideau tête à oeillets	
Référence	TO40	TO25



Date de création
26 / 10 / 2015
Date de révision
08 / 10 / 2019
Révision n° 2



CHOIX DES OEILLETS :



Nickel brillant



Nickel mat



Laitonné



Canon de fusil

. Coloris disponibles en diamètre 25 et 40 mm.

Note : Lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celle-ci.

DESCRIPTIF

. Tête à plat sur bande de renfort de 10 cm, tissée ou transparente sur voilage (pas de renfort sur occultant).

. Oeillets en nombre pair posés tous les 19 cm et à 3 cm du haut du rideau.

. Ampleur mini : 1,5

. Ampleur conseillée : 2

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

. TR20 ou TR25 coloris Nickel.

OPTIONS DE CONFECTION

. Possibilité de doubler le rideau.

. Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.


DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Renfort tête
Occultant	oui	1 cm	1 cm	Non (sauf nocturne)
Pare-solaire	oui	10 cm	1 cm	Oui
Voilage	oui	ourlet ou plomb	1 cm	Oui (transparent)
Obscurcissant	oui	2 cm	2 cm	oui
Autres	oui	2 cm	2 cm	Oui (sauf velours)

RIDEAU TÊTE PC



Produit	Rideaux tête à plis creux
Référence	PC



Date de création
3 1 / 0 7 / 2 0 1 7
Date de révision
.. / .. /
Révison n° ...



Note: Lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celle-ci.



1:
Oeillets en acier nickelé diamètre 11mm avec mousquetons à battant de 5 ou 6 cm, posés tous les 20 cm environ.



2:
Mousquetons simples cousus tous les 20 cm environ, sangle renforcée.



3:
Lacettes noires ou blanches de longueur 30 cm environ, cousues tous les 20 cm.

DESCRIPTIF

. Tête à plis creux de 3 à 5 cm cousus sur sangle forte de 85 mm.

(confection sur ruflette standard à la demande).

. Plis espacés de 20 cm environ.

. Ampleur mini: 1,5.

. MODE D'ACCROCHAGE:

-1: Oeillets.

-2: Mousquetons Simplex.

-3: Lacettes.

OPTIONS DE CONFECTION

. Possibilité de doubler le rideau.

. Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Ampleur
TOUTES	oui	10 à 20 cm plombé sur demande	2 cm	1,5

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS


. Tringle KSC.



RIDEAU TÊTE PL



Produit	Rideau tête à plat
Référence	PL



Date de création
3 1 / 0 7 / 2 0 1 7
Date de révision
.. / .. /
Révison n° ...



1. Oeillets en acier nickelé diamètre 10mm avec mousquetons à battant de 5 ou 6 cm, posés tous les 20 cm environ.



Vue de dos

2. Mousquetons simplex cousus tous les 20 cm environ, sangle renforcée.



3. Lacette noires ou blanches longueur 30 cm environ, cousues tous les 20 cm.

DESCRIPTIF

- Tête à plat sur sangle forte de 85 mm.

-Ampleur mini : 1,15

-MODE D'ACCROCHAGE :

1. Oeillets
2. Mousquetons simplex
3. Lacettes

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

OPTIONS DE CONFECTION

- . Possibilité de doubler le rideau.
- . Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Renfort tête
TOUTES	oui	10 cm (plombé sur demande)	2 cm	1,15

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

. Tringle KSC.



RIDEAU TÊTE PRÉPLISSÉE VOILAGE



Produit	Rideau tête préplissée voilage
Référence	PP70



Date de création
26 / 10 / 2015
Date de révision
17 / 07 / 2017
Révision n° 2



Préplissé sur voilage



vue de dos

DESRIPTIF

- Tête préplissée machine sur ruban fronceur multipoches de 70mm.

-Ampleur de 1,6 à 2

-MODE D'ACCROCHAGE :

Agrafes akulon, par défaut poches du milieu (PM).

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

. Tringle KS, KSC ou DS.



OPTIONS DE CONFECTION

. Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.


DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Ampleurs
VOILAGE	oui	ourlet ou plomb	1 cm	1,6 à 2

RIDEAU TÊTE PRÉPLISSÉE



Produit	Rideaux tête préplissée
Référence	PP70



Date de création	
26 / 10 / 2015	
Date de révision	
17 / 07 / 2017	
Révison n° 2	



Préplissé sur matières autre que voilage



vue de dos

DESCRIPTIF

- Tête préplissée machine sur ruban froncéur multipoches de 70mm.

-Ampleur déterminée selon matière choisie.

-MODE D'ACCROCHAGE :

Agrafes akulon, par défaut poches du milieu (PM).

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

OPTIONS DE CONFECTION

. Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Ampleurs
Occultant	oui	1 cm	1 cm	1,3
Pare-solaire	oui	10 cm	1 cm	1,5
Obscurcissant	oui	2 cm	2 cm	1,4

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

. Tringle KS, KSC ou DS.




RIDEAU TÊTE RF



Produit	Rideau tête ruban froncéur
Référence	RF70



Date de création	17/07/2017
Date de révision	17/07/2017
Révison n° . . .	



DESCRIPTIF

- Rideau confectionné à plat ou froncé sur demande.
- Ruban froncéur multipoches de 70mm cousu au sommet du rideau sans crête.
- Ampleur déterminée selon matière choisie.
- Système d'accrochage : agrafes akulon, par défaut poches du milieu (PM).

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

- . Tringle KS, KSC ou DS.



OPTIONS DE CONFECTION

- . Possibilité de doubler le rideau.
- . Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Ampleurs
Occultant	oui	1 cm	1 cm	1,3
Pare-solaire	oui	10 cm	1 cm	1,3
Voilage	oui	ourlet ou plomb	1 cm	1,6 à 1,8
Obscurcissant	oui	2 cm	2 cm	1,4
Autres	oui	10 cm	2 cm	1,5

RIDEAU TÊTE STAN



Produit	Rideaux tête standard anneaux
Référence	STAN



Date de création	
2 6 / 0 7 / 2 0 1 7	
Date de révision	
.. / .. /	
Révison n° ...	



vue de dos



DESCRIPTIF

- Tête à plat sur sangle de 2.5cm.
- Système d'accroche : anneaux en acier nickelé posés tous les 15cm et cousus sur lacette individuelle de 15mm.
- Ampleur : de 1,2 à 1,3.

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

- . TR20 (anneaux de diam 30mm) ou TR25 (anneaux de diam 45mm) coloris nickel.

OPTIONS DE CONFECTION

- . Possibilité de doubler le rideau.
- . Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Ampleurs
Occultant	oui	1 cm	1 cm	1,2 à 1,3
Pare-solaire	oui	10 cm	1 cm	1,2 à 1,3
Voilage	oui	ourlet ou plomb	1 cm	1,2 à 1,3
Obscurcissant	oui	2 cm	2 cm	1,2 à 1,3
Autres	oui	2 cm	2 cm	1,2 à 1,3

RIDEAU TÊTE VAGUE



Produit	Rideaux tête VAGUE	
Référence	VA75	



Date de création
04 / 10 / 2017
Date de révision
24 / 03 / 2021
Révison n° 2



DESCRIPTIF

- Rideau confectionné à plat, la vague se forme grâce aux suspendeurs fixés à intervalles réguliers par un cordon situé dans la tringle.
- Ruban VAGUE multipoches de 75 mm cousu au sommet du rideau sans crête.
- Système d'accroche: agrafes akulon, par défaut poche du haut (PH).
- Ampleurs : 1,5 - 2,6 (plis creux)
- Ampleurs conseillées : 2,1 - 2,8 (plis creux)

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

Tringles KS ou DS + cordons intervalles fixes.

OPTIONS DE CONFECTION

Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 côtés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	Finition bas	Finition côtés	Ampleurs
Occultant	1 cm	1 cm	1,5 - 2,6 2,1 - 2,8
Pare-solaire	10 cm	1 cm	
Voilage	ourlet ou plomb	1 cm	
Obscurcissant	2 cm	2 cm	
Autres	10 cm	2 cm	

RIDEAU TÊTE MICROFLEX PLIS SIMPLE



Produit	Rideaux tête PMPS standard microflex
Référence	PMPS77 ou PMPS100



Date de création	11/04/2017
Date de révision	08/10/2019
Révison n°	2



vue de dos



DESCRIPTIF

- . Tête à plis simples sur bande de renfort tissé de 77 ou 100 mm.
- Agrafe Microflex posée dans les plis tous les 10cm, hauteur réglable.
- Première et dernière agrafe posées à 3,5 cm des côtés du rideau.
- Ampleur mini : 1,4
- Ampleur conseillée : 1,6

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

- . Tringle KS, KSC ou DS.



OPTIONS DE CONFECTION

- . Possibilité de doubler le rideau.
- . Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS


Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés	Renfort tête
Occultant	oui	1 cm	1 cm	Non (sauf nocturne)
Pare-solaire	oui	10 cm	1 cm	Oui
Voilage	oui	ourlet ou plomb	1 cm	Oui
Obscurcissant	oui	2 cm	2 cm	oui
Autres	oui	2 cm	2 cm	Oui (sauf velours)

RIDEAU TÊTE RUBAN FRONCEUR PLIS SIMPLE



Produit	Rideaux tête Ruban fronceur Plis simple
Référence	RFPS70

Date de création
08 / 10 / 2019



Vue de dos

DESCRIPTIF

- . Ruban fronceur multipoches de 70 mm ou 100 mm cousu au sommet du rideau sans crête.
- . Système d'accroche: agrafes akulon posées au plus près de chaque pli et par défaut poches du milieu (PM).
- . Ampleur mini : 1,4
- . Ampleur conseillée : 1,6

Note : lors du choix de la matière, faire attention au sens du motif ainsi qu'à la laize de celui-ci.

OPTIONS DE CONFECTION

- . Possibilité de doubler le rideau.
- . Possibilité d'ajouter une bande décorative contrastée à la tête, au pied ou sur 1 voire 2 cotés du rideau.

DIMENSIONS

Famille	O/N	Finition bas	Finition côtés
Occultant	oui	1 cm	1 cm
Pare-solaire	oui	10 cm	1 cm
Voilage	oui	ourlet ou plomb	1 cm
Obscurcissant	oui	2 cm	2 cm
Autres	oui	10 cm	2 cm

CHOIX DES TRINGLES ET EMBOUTS

- . Tringle KS, KSC ou DS.





510 route de Montchal
42360 Panissières
France

+33 477 276 060

sotepro.fr